



PINAR

MAYIS
HAZİRAN
1980
SAYI: 9

SÜT ÜRETİCİSİNİN GAZETESİ • 2 AYDA BİR 20.000 ADET BASILIR • PARASIZ DAĞITILIR

Mübarek Ramazanınız Kutlu Olsun



Süt taban fiyatına zam yapıldı...

Pınar, 21 Haziran 1980'den itibaren süt taban fiyatına 150 kuruş daha zam yapmış ve yeni fiyat 15.00 TL. olmuştur.

Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklar bütün sektörlerde olumsuz etki yapmıştır.

Bu durum PINAR'ı, dolayısıyla sizleri de etkilemiş ve bir süreden beri sütünüze zam yapılamamıştır.

Güçlüklerin en önemlisi üreticimize

zam verebilmek için satış fiyatlarımızı arttırma imkanımız olmamasından ileri gelmekte idi.

Pınar bu fiyat ile de yetinmeyecektir. Ürünlerimizi, iç ve dış pazarlarda değerlendirebilmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

Bu girişimler sonuçlandığında sizleri daha memnun edebilecek bir fiyat açıklanacaktır.

PINAR

İzmir-Bölge Veteriner Müdürlüğüne bağlı Bornova Sun'î tohumlama laboratuvarı Dondurulmuş sperma çalışmalarına başladı



Doldurulan payetler özel raflara dizilerek içinde 196° C'de sıvı azot bulunan dondurma kazanının rafına yerleştirilirken.

Bölgemiz hayvancılığının istanında önemli bir yeri olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İzmir-Bölge Veteriner Müdürlüğüne bağlı Bornova Sun'î tohumlama laboratuvarı İzmir ili dahil, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerini de içersine alan geniş bir bölgenin damızlık sığırlarını tohumlayacak dondurulmuş sperma hazırlayacak ve sevkecek bir merkez haline getirilmiş ve 1980/Ocak ayından itibaren stoklama ve saha çalışmalarına da başlamış bulunmaktadır.


Ocak /1980 ayına kadar laboratuvar, sulandırılmış sperma metodu ile çalışmakta ve İzmir ilindeki sekiz tohumlama istasyonunun 48-72 saatlik sperma ihtiyacını karşılamakta idi. Laboratuvarda, gerekli tadilat ve onarım çalışmaları yapılarak, dondurulmuş sperma üretimi ve stoklaması için hazır hale getirilmiştir.

Devamı 7. sayfada

SUN'İ TOHUMLAMANIN YARARLARI

YAZISI 7. SAYFADA

SU DA YEM KADAR ÖNEMLİDİR



1. Suyun önemi

Canlılar susuz yaşayamaz. Açlığa dayanılır, susuzluğa dayanılmaz. Bu süt inekleri için de böyledir. Yetişkin hayvan vücudunun yüzde altmışı sudur. Vücuttaki suyun % 10 oranında azalması, huzursuzluk, titreme ve zafiyet yapar. % 20-22 oranındaki su azalması hayvanın ölümüne neden olur. Açlığa 40 gün dayanabilen hayvan susuzluğa 10 gün dayanamaz. Susuzluk; sindirimi, besin maddelerinin kana geçmesini, idrar ve dışkıyı dışarı atılmasını geciktirir. Kanı koyulaştırır, ısı derecesini yükseltir, iştahı azaltır, hayvanı zayıflatır. Genç hayvanların gelişmelerini engeller.

3. Verilecek su miktarı


Sütün sekizde yedisi sudur. (% 87.5). İneklerden bol süt almak için, hayvanın canlı ağırlığını, verilen yemin cinsini, hava koşullarını ve süt verimini gözönüne almak gerekir. Canlı ağırlığı 550-650 kg. olan ve günde 25-30 litre süt veren bir inneğin günlük su ihtiyacı 90-120 litre arasındadır. Serin ve yağmurlu günlerle, yeşil ve sulu yemler verildiğinde bu miktar 60-80 litreye düşer.



2. Bol süt almak için bol su

Süt sığırcıları "İneklerimiz az süt veriyor, danalarımız gelişmiyor, kavruk kalıyor" diye yakınır. Oysa, sığırların yemden çok suya ihtiyaçları olduğunu düşünmezler bile!..

Hayvanlar mer'ada ve ahırda diledikleri zaman, diledikleri kadar temiz su içebilmelidirler. Mer'alarda akar sular, damlarda otomatik suluklar bulunmalıdır. Yaz aylarında serin gölgelikte veya ağaç altında tutulan inekler için akarsulu yalak yapılmalıdır. Buzağı ve danaların önünde dağın temiz, serin ve taze su buldurulmalıdır. Süt ineklerine temiz, serin ve mikropsuz bol su içiren üretici bol bol süt olarak karşılığını görür.



4. Su temizliği


"Hayvan değil mi, hangi suyu olsa iç" demeyip, ineklere de insanların içebileceği gibi temiz su verilmelidir. Açık kanallarda, çukurlarda ve birikinti durgun sularda hastalık yapan kurtların yumurtaları ve mikroplar vardır. Sanayi bölgeleri yakınındaki sulara ayrıca zararlı kimyevi maddeler de karışmaktadır. Hayvanlara asla böyle sulardan içirmemeli. Kaynak suları, kapalı borulardan geçen sular ve derin kuyu suları sağlıklı sulardır.



VETERİNERİNİZ DİYOR Kİ!..

İlhan Sırrı Tari

VETERİNER
HEKİM




ŞAP HASTALIĞI

Şap hastalığının bu mevsimde, geçmiş aylara nazaran daha yaygın bir duruma geldiğini tecrübelerime dayanarak, üretici lerimize hatırlatmayı bir görev sayıyor ve özet olarak diyorum ki; civar köylerde hastalık duyulduğu anda, hayvanların aşı lanması için İlçe Hükümet veterinerliğine müracaat edilmesi akla gelen en önemli tedbirlerden biridir.

KENE MÜCADELESİ

Havaların sıcaklığı nedeniyle, sığırlar daki kene mücadelesine bu aylarda da devam edilmelidir.



İLAÇLAMA-BADANA


Şu sırada mevsim icabı olarak hayvanlar, gölgelik altında veya dışarıda açık bir yerde barındırıldıklarından boş kalan ahır veya damların temizlenmesi, bozulmuş yer lerin onarılması, mikrop öldürücü ilaçların damlara pülverizatörle püskürtülmesi, badananın ise (sönmüş kireçle) yapılması daha güzel olur.

GÖZ AKINTILARI

Havaların ısınması ile sürekli toz bulaş masına maruz kalan çoğu hayvanlarda, göz akıntıları ile birlikte göz kızarmaları olur.

MEME KIZARTILARI

Her sağımdan önce, ilaçlı su ile iyi temizlenmeyen; bilhassa ilk çekim sütleri ni meme başlarına bulaştırma alışkanlığı nı bırakmayan üreticilerin ineklerinde bu arıza daha çok görülmektedir. İş bu kadar la kalmaz, bundan başka meme başların da yaralar ile memenin kendisinde kızartı lar meydana gelir. Tedavi için bir veterine re danışılmalıdır.



TIRNAK BAKIMI

Bundan başka genellikle bu aylarda sığırların ağır gebe olmadıkları için süt ineklerinin uzamış tırnaklarının usta bir nalbantta kestirilmesi gerekir.

Devamı 7. sayfada

MERHABA


NIHAT PAYKOÇ

İnek deyip de geçmeyin

İneğin Türk köyündeki yeri çok hem de pek çok büyüktür!..

Daha açıkçası: Ziraat emekçisinin evin de; bet ve bereket sembolüdür, bu dört ayaklı yaratık..


Nitekim damının içinde ineği olan bir köylü karısına...İneği olmayan bir yoksul kız kardeşimiz gıpta ile bakmakta: "Ne iyi onun altına eğilecek bir ineği var...yatsın-kalksın; Allahına dua etsin!.." diyebilmek tedir...



Bunun için olacak...bir çok Anadolu köyünde inek, evlilikte pazarlık konusu olmakta...birçok akıllı kızımız, ailelerinin söz kestikleri nişanlıları için: "Bana alaca bir inek almazsa...onunla ev bark kura mam..." diye; bir başka çeşit ön şart ileri sürmektedir.

Şaka değil, bir günde-ortalama-yirmi kilo süt veren bir inek, aile bütçesine en azından üçyüz liralık bir ek gelir sağlıyor demektir.

"İyi hoş amma Paykoç abicim...bir ineğin günlük yem ihtiyacı bu paranın en azından yarısını götürür!.." diyecekseniz.. geriye kalan yüzelli banganot için (izniniz le) bereket versin, diyeceğim, ben...



Oyle ya...

Bu mübarek hayvancıklar sayesinde ev de sütümüz var...peynir ve çökeleğimiz hatta-tereyağımız bile var...

Cenabı rabbimiz, her yıl körpe bir to sun veya düve verirse...o da, elde ettiğimiz gübre ile birlikte işin cabası!..

Bu durumda:

"Türkiye için verimli bir inek, verimsiz bir insandan daha faydalıdır!.." dememek büyük bir haksızlık olur sanıyorum.



PINAR

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR

PINAR

Süt Mamulleri Sanayii A. Ş. adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

YAYIN GRUBU Kadir TUNCALI

* Ahmet ARSAN
Kimya Yüksek Mühendisi
* Gülay ÖZCAN
Kimya Yüksek Mühendisi
* İlhan Sırrı TARI
Veteriner Hekim
* Kemal ÇETİN
Ziraat Yüksek Mühendisi
* Kemal ÇETİN
Ziraat Teknisyeni

* Mahmut ERKOL
Ziraat Teknisyeni
* Nihat PAYKOÇ
Yazar
* Olgun ERGÜZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
* Dr. Rıza KIBAR
Kimya Yüksek Mühendisi
* Süleyman AKSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi

İDARE YERİ:

PINAR Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kemalpaşa yolu İZMİR Tel:18 20 30

YAZIŞMA ADRESİ:


PINAR Gazetesi P.K.904- İZMİR

BASILDIĞI YER:

TİFSET Basın ve Yayın Sanayii A.Ş.
Halit Ziya Bulvarı 74-A İZMİR

● Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına uyar ● Kaynak gösterilmek suretiyle gazetemize ait yazı ve resimler yayınlanabilir.
● Gönderilen yazı ve resimler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez ● Yayınlanan yazı ve resimler imza sahiplerinin fikirleri olup, PINAR bunlardan bir sorumluluk kabul etmez.


AĞIZ SÜTÜ



Ağız sütü, doğumla birlikte memeden gelmeye başlayan ilk süttür. Daha ziyade kana benzer. Anne karnında bulunan yavru kanla beslendiğinden, hazım organları normal süttten istifade edecek durumda değildir. Bu sebepten, yavrunun hazım organları-

nın normal süte alışması için, sütle kan arasında bir özelliğe sahip ağız sütü meydana gelmektedir. Başlangıçta, özellik bakımından daha ziyade kana benzeyen ağız sütü, gittikçe normal süte dönüşür. Ağız sütünün devam müddeti her hayvana göre değişiktir. Genel olarak ilk doğumlar

da ağız sütü daha uzun süre devam eder. İneklerdeki ağız sütü devamı 3-6 gündür. Ağız sütünün iyi teşekkül edebilmesi için annenin bir müddet dinlenmesi gereklidir. Bunun için de gebe hayvanların sağımına doğumundan iki ay önce son verilmelidir.



Özellikleri

Ağız sütleri çok kıvamlı, yapışkan, tuzlu su tadı önceleri kırmızımtırak sonraları açık kahve rengine yakındırlar. Ağız sütlerinin birleşiminde kalori yapan maddeler fazladır. Vitaminlerde normal süte göre çoktur. Ayrıca protein de fazladır, fakat süt şekeri normal süte göre daha azdır. Ağız sütü ile yavruya, onu çeşitli

hastalıklara karşı koruyan ANTİKOR adı verilen maddeler geçer. Bunun için yeni doğmuş buzağı ilk besinini "AĞIZ SÜTÜ" olarak anasından almalıdır. Ve bu en az 4 gün devam etmelidir. Doğumdan itibaren 7 gün sonraya kadar olan sütler insan gıdası olarak kullanılamaz ve satılmaz.




Ağız sütü ishal yaparmı?

Halk arasında ağız sütünün yavruya ishal yaptığı söylenmektedir. Bu yüzden de bazı üreticiler ağız sütlerini döker. Daha sonra da komşularına verirler. Bu düşünce yanlıştır. Gerçekten de ağız sütünün ishal yapıcı özelliği vardır. Ancak bu ishal zararlı değildir, aksine faydalıdır. Bu ishal sayesinde yavru, anne karnında iken bağırsaklarında biriken "Mekonyum" adı verilen maddeleri atar, bağırsakları zararlı mikropların istila etmesi önlenir. Yeni doğan yavrunun ishal olması değil olmaması anormaldir. Sıhhatli yavru elde etmek için yeni doğan buzağuların mutlaka ağız sütü içmeleri gerekmektedir.


İŞİN DOĞRUSU...

BAZI ÜRETİCİLERİN SAĞIMDAN ÖNCE İNEKLERİN MEMELERİNİ TEMİZ LEMEMELERİ VE İLK ÇEKİM SÜTLERİNİ MEME BAŞLARINA BULAŞTIRMALARI YANLIŞTIR.

Yüksek süt verimli ineklerin memeleri her sağımdan önce ilaçlı (mikrop kırıcı) su ile yıkanmalı, arkasından temiz bir bezle kuru rulanmalıdır. İlk çekim sütü çok mikroplu olduğundan, bu süt ayrı bir kaba alınmalı, meme başlarını bulaştırma alışkanlığı mutlak bırakılmamalıdır. İlk çekim sütü alınmış memeyi buzağıya emzirtmemelidir, süt buzağısı mikrop sebebiyle ishal olabilir. Sağım bitince meme başlarına veterinerin tavsiye edeceği bir merhem sürmek çok faydalı olur. Bu merhem meme başlarını yumuşatacağı gibi, meme çatlaklarını da tedavi eder.



YÜKSEK SÜT VERİMLİ İNEKLERE KABA YEM OLARAK YALNIZ KAPÇIK VEYA SAMAN YEDİRİLMESİ YANLIŞTIR.



Yüksek süt verimli saf hayvanlar hassas damızlıklardır. Bunlara kaba yem olarak kuru ot, kuru yonca gibi gıda değeri yüksek kaba yemler yedirilmelidir. Bu çeşit besleme ile ineklere verilen kesif yem miktarı azalır. Böylece hem yemleme maliyeti düşer, hem de hayvanlar gıda değeri daha yüksek besin alırlar. İyi yemlenen hayvanlar eskisine oranla daha da fazla süt verirler. Kaba yem ziraatı konusunda İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Mühendisliğine müracaat ederek doğru bilgi almak mümkündür.

YONCADAN HABERLER

AH ŞU YARAMAZ ÇIRAKLAR


Büyük bir lokantanın baş ustası, özel olarak beslemekte olduğu kuzusunun yeşil yoncalarının, hergün muntazaman çalınmakta olduğunu farkedince...hırsızları yakalamak için bir pusu kurmuş...

Derken efendim...aradan geçen bir saat gibi kısa bir zaman sonra...bizim Bolu'lu eski kulağı kesik: bir de ne görsün...kuzunun yoncalarını sabah sabah salata yapıp yiyen; kendi kalfa ve çirakları değil mi?..

Bu durumda; şaşkına dönen kıdemli ustanın kafasındaki "Jeton" nihayet düşmüş olacak ki: "Şimdi anladım demiş bilek yarışında, bu sapı siliklere neden yenildiğimin hakiki sebebinin!.."


Baksanıza!..

Ben makarna pilavdanı medet umarken



onlar yoncanın-inek ve kuzuları bir tarafa bırakın...-insanlara dahi; ne kadar yararlı bir yiyeceği olduğunu ne de kolay keşfetmişler...

AMAN HAKİM BEY!..



-Aman hakim bey!
Yoncanın insan vücuduna ne kadar faydalı olduğunu bilseydiniz...

Çok eminim; siz de aynı şeyi yapardınız!..



Yorgan gitti kavga bitti



Bir gece sokakta bir gürültü, bir kıyamet kopar. Kim var kim yok, dışarı dökülür. Kambersiz düğün olur mu, Hoca da kendini yataktan atar. Karısı koluna sarılır. "Nene lazım, elin üç koyunu ile beş keçisi yat yerinde..." der ama, bir kere aklına koyduktan sonra, bir daha bağlasalar durur mu Hoca? yorganına sarılır, bürünür: şöyle bir kapıdan görünür, görünür ama, niye derler ki, kurt dumanlı havayı sever rahmetli ne oldu ne bitti diyene kadar, üstündeki yorgan kim yurduya gider, gayri o kalabalıkta ara ki bulasın. Garip Hoca, ardına baka baka döner, gelir. Karısının yastıktan başını kaldırıp baktığı yok ya "Neymiş gece yarısı bu kavganın aslı?" deyince rahmetli

"Ne olacak, bizim yorganın başınaymış. Yorgan gitti, kavga bitti." der.

Testiyi kırdıktan geri



Söylemesi bile dile kolay değil. Hocanın evinde kırık testi varmış ama, kırık da, kulpu kırık testi imiş. Bir gün yeni bir testi alıp kızının eline verir, sonra, yaradana sığınıp iki tokat aşkeder. "De haydi, şimdi kırmadan, dökmeden doldurda getir" der. Neye uğradığını bilmeyen çocukcağız iki göz iki pınar, suyun yolunu tutar ama, görüp edenlerden biri, "Bre Hoca, testi kırmadan, bu çocuğa bu dayak revayı hak mı?" diye ayıplayacak olur ama Hoca, "Bre, düdüğüm, der, testi kırıldıktan sonra dayak kaç para eder."


SITMA

Sarı Sitma - Beyaz Sitma



Havaların ısınması ile sığırlarda görülen bir hastalıktır. Sığır sitmasını damızlıklara keneler bulaştırır, bulaşma yaz boyunca devam eder.

2. Havaların ısınması ile mer'ada bu lunan ve gözle görülmiyecek kadar küçük olan yumurtalardan yeni çıkan keneler, otla-



mak için meralara yayılan hayvanların üzerine yapışarak kan emmeğe başlarlar ve bu emiş sırasında hastalığı bulaştırırlar. Genellikle keneler sığırların bacak aralarını, meme üstüne, kulak içlerine ve kuyruk altına konarlar.

SITMA HASTALIĞI İLE MÜCADELE VE HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN HAYVANLARI «OCAK»LARA SOKMAYIN. SICAK MEVSİM BOYUNCA KENE MÜCADELESİ YAPIN

BU YIL «KENE MÜCADELESİ YAPMADIĞIMIZ İÇİN KÖYÜMÜZ, TAM 9 HAYVAN YİTİRDİ KEŞKE ZAMANINDA TEDBİR ALIP BU KADAR BÜYÜK BİR ZARARA UGRAMASAYDIK»




7. Ege Bölgesinde, birçok üreticiler kene mücadelesini gereği gibi yapmamakta ve ya mücadeleye önem vermemektedirler. Halbuki Ege üreticilerinde, Türkiye'nin bazı bölgelerindeki üreticiler gibi sıcak mevsim boyunca; hayvanlarında ilaçla kene mücadelesini yapma alışkanlığını edinmeleri kaçınılmaz bir zarurettir.



6. Sitma hastalığına karşı en başarılı mücadele, hastalığı bulaştıran kenelere devamlı bir şekilde ilaç tatbik etmektir. Muhelif çeşit kene mücadele ilacı vardır. Havaların ısınması ile birlikte, hekimin tavsiyesine göre damızlık ineklerin ilaçlanması şarttır.

YAVRULM BURASI OCAK BİZLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİDİR GİRMEYELİM

BU OCAĞA HAYVANLARINIZI YAKLAŞTIRMAYINIZ



5. Geçmiş yıllardan edinilen tecrübeler göre, kenelerin çok olduğu ve halk arasında «OCAK» tabir edilen yerlere otlamak maksadıyla çok kısa bir süre için dahi olsa; hayvanları sokmamak lazımdır. (Bilhassa havaların ısındığı mevsimde)

TOMBİS SARI SITMA OLMUS GİBİME GELİYOR KOS VETERİNERE HABER VER



3. SARI SITMA


Hasta hayvanlarda, yüksek ateş, iştahsızlık, kan işeme, göz akında ve göz kağı altında belirgin bir sarılık görülür. Safkan hayvanlar yerli ırklara nazaran daha hassastır.

SİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ?




4. BEYAZ SITMA

Beyaz sitmada, kan işeme ve sarılık yoktur. Durgunluk, iştahsızlık ve yüksek ateş hastalığın tanınmasını kolaylaştırır. Hastalığın tedavisi çok zordur. Beyaz sitma hastalığını Veteriner hekime bildirmekte fayda vardır. Bazen hasta ineklerin iyileştikleri görülmektedir.



Damızlık boğalardan alınan spermalar otomatik doldurma kapatma makinesinde payetlere yerleştirilirken.



Spermaları alınan damızlık boğalar

SUN'İ TOHUMLAMANIN YARARLARI

1. Sun'i tohumlama metodunun uygulanması ile bir erkek damızlıktan tabii çiftleşmeye nazaran daha çok yararlanılır. Bir yılda bir boğa 50-100 inek tohumlarındaki dondurulmuş sperma ile suni tohumlamada 15.000 ila 20.000 inek tohumlanabilmektedir.

2. Sun'i tohumlama tabii aşım ile inekten ineğe geçebilen pek çok genital hastalığı önler.

3. Çok pahalı olan üstün vasıflı damız-

lık boğa sorunu sun'i tohumlama ile çözülmüş olur. Soy süt verimleri yönünden kıymetli boğaların spermaları dondurularak yıllarca ve değişik bölgelerde kullanılır. Yetiştirici üstün vasıflı erkek damızlık alma ve bakım külfetinden kurtulmuş olur.

4. Cüsse bakımından, tabii olarak çiftleşmeleri mümkün olmayan hayvan ırkları arasında melezler sun'i tohumlama ile yapılır.

5. Erkek damızlıkların gereğinden fazla kullanılması önlenir.

6. Erkek damızlıkların kalıtsal verim bakımından genç yaşta denenmeleri sun'i tohumlama ile mümkün olur.

7. Yetiştirmede bir örneklik sun'i tohumlama ile sağlanır.

8. Sun'i tohumlama ile elde edilen melez yavruların maddi değerleri, yerli ırklarla mukavese edilmeyecek kadar yüksektir.


VETERİNERİNİZ DİYOR Kİ?

Baştarafı 3. sayfada

TEMİZLİK

Süt ineklerinde temizlik denince, önce meme temizliği akla gelmelidir. Birçok üreticiler, damızlıklarının memelerini yalnız su ile silmektedirler. Aslında yalnız su ile ıslatma memelerin mikropla bulaşma ihtimalini daha da arttırmaktadır.

Memeler her sağımdan önce mikrop kırıcı ilaçlı su ile silinmeli ve temiz bir bezle kurulmalıdır. Sağım başlangıcında ilk çekim sütü, ayrı bir kaba alınmalı ve her meme başından çıkan ilk çekim sütünün rengi ile kıvamı kontrol edilmelidir.



Sağım kovaları ile, sağımcinin elleri temiz olmalıdır. Sağımın elle yapıldığı yerlerde sağımcinin tırnaklarının her zaman için kesik olması lazımdır.

Sağılan sütler, temiz tülbentlerden süzülerek süt güğümlerine aktarılmalıdır. (sağımın yapıldığı anda ahır veya damda tımar asla yapılmamalıdır) Hayvanların tımarı sağımdan sonraya bırakılmalıdır.

Güğümlerdeki sütler, süt toplayıcısına teslim edilinceye kadar serin yerlerde tutulmalıdır.

Pis sağım, pis kaplar ve mevsim sıcaklıkları sütlerin çabucak bozulmasını sağlayan en önemli sebeplerdendir.

İzmir-Bölge Veteriner Müdürlüğüne bağlı Bornova Sun'i tohumlama laboratuvarı Baştarafı 1. sayfada

Modern Hayvancılık yapan ülkelerde, özellikle dondurulmuş sperma ile Sun'i tohumlama, hayvan ıslah ve verimlerinin artırılmasında en etken metodlardan biridir.

Spermanın sulandırıldıktan sonra -200 C da mayi azot içerisinde dondurulması ve yıllarca saklandıktan sonra, döl verimi yönünden hiç bir kayba uğramadan tatbikatta kullanılabilmesi hayvan yetiştiricilerimiz için büyük bir avantaj olmaktadır.

Bornova Sun'i tohumlama laboratuvarının, dondurulmuş spermalarıyla, bölgeimizdeki hayvan ıslah çalışmaları daha etkili bir seviyeye ulaşacak, sığırlarımızda gerek süt ve gerekse et verimleri yönünden önemli artışlar meydana gelecektir.

İzmir - Bölge Veteriner Müdürlüğü

İzmir Bölge Veteriner Müdürlüğü, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Sun'i-Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Merkezi İzmir'de olan Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bir bölge kuruluşudur.

- Hayvan vasıflarını yükseltmek,
- Birim başına verimlerini arttırmak
- Sayılarını çoğaltmak,
- Sun'i ve tabii tohumlama uygulamak
- Verim ve soy kütüklerini tutmak
- Sergiler açmak,
- Müsabakalar tertiplemek, başlıca görevleridir.

Türk Atasözleri ve anlamları

ALTIN YERE DÜŞMEKLE PUL OLMAZ:

Kıymetli ve değerli kimseler mevki ve itibarlarından düşüp sefalet içinde olsalar bile yine kıymetli ve değerlidirler.

BAĞA BAK ÜZÜM OLSUN ÜZÜMÜ YEMEYE YÜZÜN OLSUN: Kazanç sağlayan bir işte senin de az veya çok bir payın olsun ki açık alınla kardan yararlanabilesin.

BAŞ SAĞLIĞI DÜNYA VARLIĞIDIR: Dünyada en büyük hazine (eğer kıymetini bilirsek) sağlığımızdır. Sağlık yerinde ol mayınca hiç bir şeyin, hiç bir zevkin eğlenmenin kıymeti yoktur.

BİR DOST KIRK YILDA KAZANILIR: Gerçek ve ölümsüz dostluklar büyük fedakarlıklar ve emek ister.

BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR: İnsan tek başına bir şeyi halledemeyebilir, bir iş ortaya çıkaramayabilir ama bir başkasıyla baş başa verdiği, birleştiği ve yardımlaştığı takdirde büyük işler başlar ve faydalar sağlayabilir.

BİR EVDE İKİ HOROZ OLUNCA SAHA GÜÇ OLUR: İki karşı düşünceli kişinin sözünün geçtiği bir evde kolay kolay dirlik ve düzene erişilmez.

DAĞ BAŞI DUMANDAN İNSAN BAŞI YAMANDAN KURTULMAZ: İnsan hayat boyunca daima zorluklarla karşılaşır. İnsanı olgunlaştıran bu zorluklardır.

DAĞ DAĞ ÜSTÜNDE OLUR EV EV ÜSTÜNDE OLMAZ: İki veya daha fazla ailenin bir arada geçinmeleri mümkün değildir. Gerçekleştirilmeye çalışılsa bile türlü tatsızlıklar ortaya çıkar, mutluluk olmaz.

DİBİ GÖRÜNMEYEN TASTAN SU İÇME: Ne olduğu belirsiz olan işlere karışma anlamında.

BİRLİK OLMAYAN YERDE VARLIK (DİRLİK OLMAZ): Aralarında dayanışmanın yardımlaşmanın, sevgi ve anlayışın olmadığı insanlar başarıya ve refaha ulaşamazlar.

DÜNYADA TASASIZ BAŞ BOSTAN KORKULUĞUNDA BULUNUR: Herkesin kendine göre az veya çok sıkıntısı vardır.

DÜŞMEZ KALKMAZ BİR ALLAH: Sıkıntılara ve zor durumlara düşmek her insanın başına gelebilir. Bunun için gerek siz üzüntülere kapılmamalı. Sıkıntıya ve istenilmeyen duruma düşmemesi kesin olan varlık sadece Tanrıdır.

